

Műszaki paraméterek

Szennyvíz-bekötés

Az építési telek a lakószintre^{***} vonatkozóan az előzetes felmérés alapján szennyvízhálózatra nagy valószínűséggel beköthető/ nem köthető be^{**}.

A vásárolt telek csatlakozási mélysége:.....m

Az úton található csatornabekötés folyás-fenékszintje:.....m

A bekötés geodéziai rajzszáma:.....K001/2/2004.....

A rajz méretaránya:.....1:500.....1cm 5m.....

Amennyiben vevő a szuterénszinten is szennyvízelvezetést kíván eszközölni, akkor vevőnek ajánlatos házi szennyvízátemelőt beépíteni.

A házi szennyvízátemelő típusa: PRIOX 420/11 M AUT (Vízmű által elfogadott extra minőségű, a szivattyúra 5 év garancia, automatikus légtelenítés)

Listaár: 176 800 Ft + Áfa Vészsztintjelző: 18 900 Ft + Áfa (2005. 10. 03.)

Beszerezhetősége: ANCO Kredit Kft

1193 Budapest Móricz Zsigmond u. 5.

Tel/fax: 06-1-280-04-63 Mobil: 06-20-944-1599

Ivóvízbekötés

A telken belül az ivóvízbekötés: 1,00-1,20 méter mélyen található, a mellékletként csatolt...K001/1/2004.....számú rajzmásolat szerint.

A rajz méretaránya:.....1:500.....

Kérjük legalább 40*40 cm nagyságú kutatóárok kialakítását.

*** A szennyvízbekötés az összközművesített telkekre vonatkozóan csak a lakótér padlószintjére vonatkozik.

** Kívánt rész aláhúzendó



Az ivóvízbekötés rajz szerint helye:..... A jobb oldali telekhatártól számítva. (az útról a telekkel szemben állva.)

Gázbekötés

A telken belül az gázbekötés: 0,80-1,00 méter mélyen található, a mellékletként csatolt.....K001/4/200...számú rajzmásolat szerint.

A rajz méretaránya:.....1:500.....

Kérjük legalább 40*40 cm nagyságú kutatóárok kialakítását.

Tatabánya, 2006.

Domikron Kft

Panoráma lakópark értékesítés

Mellékletek:

- Kivonat a B046/.../2003 rajzról 1. számú melléklet
- Kivonat a számítógépes tervezetből (tájékoztató adat) 2. számú melléklet
- A hivatkozott (műszaki)rajzok a Műszaki Konzignációs Lap mellékleteit képezik

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.